

癌腫：子宮頸がん

レジメン名：TP+Bevacizumab

運用開始日：2023/07/04

Rp	薬剤名	用量	投与時間	投与日	
				day1	day2
1	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	10:25	—
2	デキサメタゾン注	16.5mg	30分	10:30	—
	ファモチジン注	20mg			
	d-クロルフェニラミン注	5mg			
	生理食塩液注	50mL			
3	パクリタキセル	67.5mg/m ²	12時間	11:00	—
	ブドウ糖注5%	500mL			
4	パクリタキセル	67.5mg/m ²	12時間	23:00	—
	ブドウ糖注5%	500mL			
5	硫酸Mg補正液	8mL	120分	—	◇9:00
	生理食塩液注	500mL			
6	デキサメタゾン注	9.9mg	30分	—	11:00
	パロノセトロン注	0.75mg			
	ホスネツピタント注	235mg			
	生理食塩液注	100mL			
7	シスプラチン	50mg/m ²	120分	—	11:30
	生理食塩液注	500mL			
8	D-マンニトール20%	300mL	90分	—	13:30
9	ベバシズマブ	15mg/kg	90分	—	15:00
	生理食塩液注	100mL			
10	生理食塩液注	500mL	120分	—	16:30
11	ブドウ糖注5%	500mL	120分	—	18:30

インターバル：21日

備考：・ベバシズマブ点滴時間は2回目以降30分へ短縮可能

・◇：側管1