

癌腫：非小細胞肺がん

レジメン名：CBDCA+PEM+Tremelimumab+Durvalumab(POSEIDON)

運用開始日：2023/12/22

Rp	薬剤名	用量	投与時間	投与日
				day1
1	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	8:50
2	生理食塩液注	50mL	5分	8:55
3	トレメリムマブ	75mg	60分	9:00
	生理食塩液注	100mL		
4	生理食塩液注	50mL	5分	10:00
5	デュルバルマブ	1500mg	60分	10:05
	生理食塩液注	100mL		
6	生理食塩液注	50mL	5分	11:05
7	パロノセトロン注	0.75mg	15分	11:10
	デキサメタゾン注	6.6mg		
	生理食塩液注	50mL		
8	ペメトレキシド	500mg/m ²	10分	11:25
	生理食塩液注	100mL		
9	カルボプラチン	5AUC	60分	11:35
	ブドウ糖注5%	250mL		
10	生理食塩液注	50mL	5分	12:35

インターバル：21日

備考：・PEM初回投与の7日以上前から葉酸0.5mg/dayを連日服用する

- ・PEM初回投与の少なくとも7日前にビタミンB₁₂1mg/回を筋肉注射し、その後約9週ごと(3サイクルごと)に1回投与する
- ・5コース目はデュルバルマブとペメトレキシドのみ、4週後の6コース目はデュルバルマブとトレメリムマブとペメトレキシドのみ、7コース目以降は4週ごとにデュルバルマブとペメトレキシドのみ投与