

癌腫:頭頸部がん

レジメン名:FP+Pembrolizumab 運用開始日:2023/04/14

Rp				投与日			
	薬剤名	用量	投与時間	day1	day2	day3	day4
1	生理食塩液注	500mL	6時間	0:30	_	_	_
2	硫酸Mg補正液	8mL	180分	6:30	_	_	_
	生理食塩液注	500mL					
3	生理食塩液注	50mL	5分	9:30	_	_	_
4	ペムブロリズマブ	200mg	30分	9:35	_	_	_
	生理食塩液注	100mL					
5	生理食塩液注	50mL	5分	10:05	_	_	_
6	パロノセトロン注	0.75mg	30分	10:10	-	ı	-
	デキサメタゾン注	9.9mg					
	ホスネツピタント注	235mg					
	生理食塩液注	50mL					
7	シスプラチン	100mg/m ²	120分	10:40	_	_	_
	生理食塩液注	100mL					
8	ソルデム3A輸液	500mL	180分	♦12:40	_	_	_
9	フロセミド注	10mg	5分	12:40	_	_	_
	生理食塩液注	50mL					
10	フルオロウラシル	1000mg/m ²	24時間	12:45	12:45	12:45	12:45
	生理食塩液注	1000mL					
11	ヴィーンD輸液	500mL	180分	♦15:40	♦15:30	♦15:30	♦12:30
12	デキサメタゾン注	6.6mg	30分	_	♦9:00	♦9:00	_
	生理食塩液注	50mL					
13	デキサメタゾン注	3.3mg	30分	_	_	_	♦9:00
	生理食塩液注	50mL					
14	ソルデム3A輸液	500mL	180分	_	♦9:30	♦9:30	♦9:30
15	ソルデム3A輸液	500mL	180分	_	♦12:30	♦12:30	_

インターバル:21日 備考:・◇:側管1から投与