



NTT Medical Center Tokyo

癌腫：非小細胞肺癌

レジメン名：CDDP+GEM（day2以降DEX内服）

運用開始日：2020/02/18

Rp	薬剤名	用量	投与時間	投与日	
				day1	day8
1	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	8:55	8:55
2	パロノセトロン注	0.75mg	15分	9:00	—
	デキサメタゾン注	9.9mg			
	生理食塩液注	50mL			
3	デキサメタゾン注	3.3mg	15分	—	9:00
	生理食塩液注	50mL			
4	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	9:15	9:15
	生理食塩液注	100mL			
5	硫酸Mg補正液	8mL	60分	9:45	—
	ソルデム3A輸液	500mL			
6	ソルデム3A輸液	500mL	60分	10:45	—
7	D-マンニトール20%	200mL	60分	11:45	—
8	シスプラチン	80mg/m ²	60分	12:45	—
	生理食塩液注	100mL			
9	生理食塩液注	500mL	60分	13:45	—
10	ソルデム3A輸液	500mL	60分	14:45	—
11	ソルデム3A輸液	500mL	60分	15:45	—
12	生理食塩液注	50mL	5分	—	9:45

インターバル：21日

備考：・アプレピタントはday1に125mg、day2～3に80mgを内服

・デキサメタゾンはday2～3に8mgを内服

