

癌腫：胃がん

レジメン名：Nivolumab+XELOX

運用開始日：2021/12/20

| Rp | 薬剤名          | 用量                   | 投与時間   | 投与日   |
|----|--------------|----------------------|--------|-------|
|    |              |                      |        | day1  |
| 1  | 生食注シリンジ      | 10mL                 | ワンショット | 8:55  |
| 2  | 生理食塩液注       | 50mL                 | 5分     | 9:00  |
| 3  | ニボルマブ        | 360mg/body           | 30分    | 9:05  |
|    | 生理食塩液注       | 100mL                |        |       |
| 4  | 生理食塩液注       | 50mL                 | 5分     | 9:35  |
| 5  | パロノセトロン注     | 0.75mg               | 30分    | 9:40  |
|    | デキサメタゾン注     | 6.6mg                |        |       |
|    | d-クロルフェニラミン注 | 5mg                  |        |       |
|    | ファモチジン注      | 20mg                 |        |       |
|    | 生理食塩液注       | 50mL                 |        |       |
| 6  | オキサリプラチン     | 130mg/m <sup>2</sup> | 120分   | 10:10 |
|    | ブドウ糖注5%      | 500mL                |        |       |
| 7  | 生理食塩液注       | 50mL                 | 5分     | 12:10 |

インターバル：21日

備考：・か<sup>2</sup>シ<sup>2</sup>はday1夕～day15朝まで内服

・か<sup>2</sup>シ<sup>2</sup>用量) <1.36m<sup>2</sup> : 2400mg/day, 1.36 ≧ - <1.66m<sup>2</sup> : 3000mg/day,  
1.66 ≧ - <1.96m<sup>2</sup> : 3600mg/day, 1.96m<sup>2</sup> ≧ : 4200mg/day