

癌腫：大腸がん

レジメン名：mFOLFOX6+BV

運用開始日：2018/04/02

Rp	薬剤名	用量	投与時間	投与日
				day1
1	生食注シリンジ	10mL	ワンショット	8:50
2	生理食塩液注	50mL	5分	8:55
3	ベバシズマブ	5mg/kg	90分	9:00
	生理食塩液注	100mL		
4	パロノセトロン注	0.75mg	30分	10:30
	デキサメタゾン注	6.6mg		
	d-クロルフェニラミン注	5mg		
	ファモチジン注	20mg		
	生理食塩液注	50mL		
5	レボホリナート注	200mg/m <sup>2</sup>	120分	11:00
	ブドウ糖注5%	250mL		
6	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	120分	11:00
	ブドウ糖注5%	250mL		
7	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	5分	13:00
	生理食塩液注	50mL		
8	生理食塩液注	50mL	5分	13:05
9	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	13:10
	ブドウ糖注5%	***mL		

インターバル：14日

備考：・ベバシズマブ点滴時間は2回目以降30分へ短縮可能